

Marktanreizprogramm 2011

Stand: 15. März 2011

Mehr Infos unter: www.bafa.de



Neuerungen ab 15. März 2011

Erhöhung Basisförderung für Kombianlagen: 120 € / m² bis 30.12.2011 , 90 € / m² ab 1.1.2012 (Tag des Antragseingangs)

Kesseltauschbonus unbefristet verlängert: 600 € bis 30.12.2011, 500 € ab 1.1.2012 (Tag des Antragseingangs)

Kombinationsbonus (Solar+WP, Solar+Pellet) in gleicher Höhe wie Kesseltauschbonus

Fördervoraussetzungen bei Kombianlagen ab 1.9.2011: Heizungsumwälzpumpe Klasse A, Nachweis hydraulischer Abgleich

Förderung für Scheitholzvergaserkessel: 1.000 € je Anlage

Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen: JAZ 3,8 in Wohngebäuden, 4,0 in Nichtwohngebäuden

Förderung: 2.400 € je Anlage

Zusätzliche Förderung: Bei einer Leistung von mehr als 10 kW für jede kW darüber

a) 120 € / kW (11 bis 20 kW)

b) 100 € / kW (21 bis 100 kW), mindestens 1.200 €

Luft/Wasser-Wärmepumpen: JAZ 3,5

Förderung: Bis 20 kW 900 € je Anlage, 21 bis 100 kW 1.200 € je Anlage

Hinweis:

Die BAFA-Förderung wird unverändert nur für Anlagen im Gebäudebestand (mit vorhandenem Heizungssystem) gewährt.

Ausnahme: Anlagen zur Prozesswärmeerzeugung

Marktanreizprogramm 2011



Stand: 15. März 2011

Mehr Infos unter: www.bafa.de

Solarwärme (bis 40 m² installierte Bruttokollektorfläche)

	Basisförderung		Effizienzbonus (Hoher Gebäudewärmeschutz)	
			Basis x 1,5 ¹⁾	
Kombianlagen (Heizung + Warmwasser) ²⁾	bis 30.12.2011:	120 € / m ²	180 € / m ²	
	ab 1.1.2012:	90 € / m ²	135 € / m ²	
Solare Kälteerzeugung		90 € / m ²	135 € / m ²	
Bereitstellung von Prozesswärme		90 € / m ²	135 € / m ²	
Erweiterung bestehender Anlagen		45 € / m ²		

Anlagen > 40 m² Kollektorfläche:

Kombianlagen > 40 m ² mit Speichervolumen mind. 100 l / m ²	bis 30.12.2011:	120 € / m ² (bis 40 m ²) + 45 € / m ² (> 40 m ²)	180 € / m ² (bis 40 m ²) + 67,50 € / m ² (> 40 m ²)	
	ab 1.1.2012:	90 € / m ² (bis 40 m ²) + 45 € / m ² (> 40 m ²)	135 € / m ² (bis 40 m ²) + 67,50 € / m ² (> 40 m ²)	

¹⁾ Mind. 30 % unter Höchstwerte für spezifische Transmissionswärmeverlust HT' (Gebäudehülle) nach EnEV 2009

²⁾ mind. 9 m² Flachkollektor bzw. 7 m² Vakuumröhrenkollektor und 40 l / m² bzw. 50 l / m² Pufferspeichervolumen; ab 1.9.2011 Heizungsumwälzpumpe Klasse A, Nachweis hydr. Abgleich

	Bonusförderung		Kombinationsbonus, nicht kumulierbar mit Effizienzbonus
Gleichzeitig mit Einbau Solaranlage (Kombianlage) Austausch Altkessel (ohne BW) gegen Brennwertkessel Öl oder Gas	bis 30.12.2011:	600 € / Anlage	
	ab 1.1.2012:	500 € / Anlage	
Effiziente Solarpumpe (EC-Motor)		50 € / Pumpe	

	Innovationsförderung		Keine Gewährung von zusätzlichen Boni
Große Solaranlagen 20-40 m ² , mind. 3 WE oder 500 m ² Nutzfläche		180 € / m ²	

Stand: 15. März 2011

Mehr Infos unter: www.bafa.de

Biomasse-Anlagen

	Basisförderung	Effizienzbonus (Hoher Gebäudewärmeschutz)
		Basis x 1,5 ¹⁾
Pelletofen mit Wassertasche 5-100 kW	36 € / kW, mind. 1.000 €	54 € / kW, mind. 1.500 €
Pelletkessel 5-100 kW	36 € / kW, mind. 2.000 €	54 € / kW, mind. 3.000 €
Pelletkessel 5-100 kW mit neuem Pufferspeicher ab 30 l / kW	36 € / kW, mind. 2.500 €	54 € / kW, mind. 3.750 €
Scheitholzvergaserkessel	1.000 € / Anlage	1.500 € / Anlage
Automatisch beschickte Anlagen zur Verfeuerung von Holzhackschnitzeln 5-100 kW und Speicher mind. 30 l / kW	1.000 € / Anlage	1.500 € / Anlage

¹⁾ Mind. 30 % unter Höchstwerte für spezifische Transmissionswärmeverlust HT' (Gebäudehülle) nach EnEV 2009

	Bonusförderung		Kombinationsbonus, nicht kumulierbar mit Effizienzbonus
	bis 30.12.2011:	ab 1.1.2012:	
Gleichzeitiger Einbau einer förderfähigen Solarwärmanlage	600 € / Anlage	500 € / Anlage	

	Innovationsförderung
Brennwerttechnik oder Feinstaubfilter, auch bei nachträglichem Einbau	500 € / Maßnahme

Stand: 15. März 2011

Mehr Infos unter: www.bafa.de

Wärmepumpen

	Basisförderung	Effizienzbonus (Hoher Gebäudewärmeschutz)
		Basis x 1,5 ¹⁾
Sole/Wasser und Wasser/Wasser: JAZ mind. 3,8 für Wohngebäude JAZ mind. 4,0 für Nichtwohngebäude	2.400 € / Anlage > 10 kW für jede kW darüber zusätzlich 120 € / kW (11 bis 20 kW) 100 € / kW (21 bis 100 kW), mindestens 1.200 €	3.600 € / Anlage > 10 kW für jede kW darüber zusätzlich 180 € / kW (11 bis 20 kW) 150 € / kW (21 bis 100 kW), mindestens 1.800 €
Luft/Wasser: JAZ mind. 3,5	bis 20 kW 900 € / Anlage 21 bis 100 kW 1.200 € / Anlage	bis 20 kW 1.350 € / Anlage 21 bis 100 kW 1.800 € / Anlage
	Bonusförderung	
Gleichzeitiger Einbau einer förderfähigen Solarwärmanlage	bis 30.12.2011:	600 € / Anlage
	ab 1.1.2012:	500 € / Anlage
	Kombinationsbonus, nicht kumulierbar mit Effizienzbonus	

¹⁾ Mind. 30 % unter Höchstwerte für spezifische Transmissionswärmeverlust HT' (Gebäudehülle) nach EnEV 2009

Voraussetzungen Wärmepumpen-Förderung:

- > Wärmepumpen für Warmwasser + Heizung
- > Nachweis der o.g. Mindest-Jahresarbeitszahlen (JAZ) nach VDI 4650
- > Einbau von Strom- und Wärmemengenzähler zur Bestimmung der JAZ